

.....
Pieczęć Wykonawcy/ów

Druk - „OFERTA”
Dane dotyczące Wykonawcy/ów

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:.....nr.....tel.

..... faks

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie na remontu sali lekcyjnej nr 4 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, położonego przy ulicy Partyzantów 39:

1. Oferujemy wykonanie usługi na następujących zasadach:

Cena netto.....(słownie złotych/00)

Cena brutto..... (słownie złotych/00))

Podatek VAT..... (słownie złotych...../00)

2. Usługi określone w przedmiocie zamówienia zostaną wykonane w terminie do 14.08.2014

3. Oświadczamy, że:

- 1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- 2) zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym ogólnymi warunkami postępowania,
- 3) nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono wobec nas upadłości,
- 4) akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w projekcie umowy,
- 5) zamierzamy / nie zamierzamy/ (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie zamówienia osobom trzecim:

.....
Data.....

.....
Podpis/y/ osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ów

Zał. Nr 2 SZKOŁA PODS NR 1 SALA NR 4 - OBMIAŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z deszczulek 9.20*6.10	m2 m2	56.120	
				RAZEM	56.120
2	KNR-W 4-01 0815-07 analogia	Rozbiórka cokołów drewnianych przypodłogowych - współczynnik do R=0.5 (9.20+6.10)*2	m m	30.600	
				RAZEM	30.600
3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 9.20*6.10	m2 m2	56.120	
				RAZEM	56.120
4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 9.20*6.10	m2 m2	56.120	
				RAZEM	56.120
5	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 9.20*6.10	m2 m2	56.120	
				RAZEM	56.120
6	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 0.5 cm 9.20*6.10	m2 m2	56.120	
				RAZEM	56.120
7	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm zmniejszenie grubości o 4, 5cm Krotność = 4.5 -9.20*6.10	m2 m2	-56.120	
				RAZEM	-56.120
8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe typu tarket o podwyższonej odporności na ścieranie 9.60*6.60	m2 m2	63.360	
				RAZEM	63.360
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 9.60*6.60	m2 m2	63.360	
				RAZEM	63.360
10	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 9.20*6.10*0.03+9.20*6.10*0.02	m3 m3	2.806	
				RAZEM	2.806
11	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km-zaa 5 km Krotność = 5 9.20*6.10*0.03+9.20*6.10*0.02	m3 m3	2.806	
				RAZEM	2.806
12	KNR-W 4-01 0441-10	Demontaż deski osłonowej ze ściany 9.20	m m	9.200	
				RAZEM	9.200
13	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit 9.20*6.10	m2 m2	56.120	
				RAZEM	56.120
15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 9.20*6.10	m2 m2	56.120	

				RAZEM	56.120
16	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 9.20*6.10	m2 m2	56.120	
				RAZEM	56.120
17	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 9.20*6.10	m2 m2	56.120	
				RAZEM	56.120
18	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.20*6.10	m2 m2	56.120	
				RAZEM	56.120
19	KNR-W 4-02 0515-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż grzejników 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany malowane emulsyjnie (9.20+6.10)*2*1.70	m2 m2	52.020	
				RAZEM	52.020
21	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian malowane emulsyjnie (9.20+6.10)*2*1.70	m2 m2	52.020	
				RAZEM	52.020
22	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (9.20+6.10)*2*1.70	m2 m2	52.020	
				RAZEM	52.020
23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (9.20+6.10)*2*1.70	m2 m2	52.020	
				RAZEM	52.020
24	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (9.20+6.10)*2*1.70	m2 m2	52.020	
				RAZEM	52.020
25	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian-przyjęto 10% powierzchni (9.20+6.10)*2*1.50*0.10	m2 m2	4.590	
				RAZEM	4.590
26	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (9.20+6.10)*2*1.50	m2 m2	45.900	
				RAZEM	45.900
27	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (9.20+6.10)*2*1.50	m2 m2	45.900	
				RAZEM	45.900
28	KNR-W 4-01 0441-10 analogia	Montaż deski osłonowej szer. 30 cm z płyty lakierowanej 9.20	m m	9.200	
				RAZEM	9.200
29	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

UMOWA

zawarta w dniu r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy:

1. Szkołą Podstawową Nr 1 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Partyzantów 39 reprezentowaną przez Panią Dorotę Ziemczyk – Dyrektora Szkoły, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **remontu sali lekcyjnej nr 4 w Szkole Podstawowej nr 1** zgodnie z załączonym kosztorysem.
2. Wykonawca oświadcza, że w czasie wizji lokalnej zapoznał się z warunkami prowadzenia robót i terenem budowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Warunki rzeczywiste uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym przewidzianym niniejszą umową oraz w terminie wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na -.....
2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy – **14.08.2014**

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie prac wymienionych w § 1 na kwotę (słownie:.....)
2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury/rachunku. Podstawą do jej wystawienia będzie potwierdzony przez strony umowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dokona przelewu zafakturowanej kwoty w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4

Obowiązki i zadania Wykonawcy:

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umowy lub może być logicznie z nich wywnioskowane.
2. Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem umowy, wyłącznie w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego.
3. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.

4. Utrzymanie terenu budowy w należyтым porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
5. Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.
6. Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego montażu lub użytku muszą być wywożone z terenu remontu na bieżąco na miejskie wysypisko śmieci, na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w związku z prowadzonymi przez niego pracami, do dnia oddania przedmiotu umowy na podstawie pisemnego protokołu odbioru.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody, światła, energii oraz miejsce na lokalizację pomieszczeń socjalnych na okres realizacji robót.
2. Zapewni odbiór robót wykonanych w terminach określonych w umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur/rachunków w terminie 21 dni od ich przedstawienia.

§ 6

Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe i zamiennie mogą być wykonane po wcześniejszych ustaleniach na podstawie protokołów konieczności podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron. Naliczenie wartości prac dodatkowych będzie dokonywane w oparciu o kosztorys dodatkowych, koniecznych prac.

§ 7

Wady i usterki

1. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia wad i usterek po zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni.
2. Strony uzgadniają, że w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do zastępczego usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 8

Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 - b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- c) za każdy dzień opóźnienia od końcowego terminu Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 0,5% wartości umownej brutto tytułem kary, za każdy dzień liczony od terminu określonego w § 2 ust. 2.
- d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
 3. Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktury zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
 4. Zamawiający zastrzega sobie potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
 5. Zamawiający ma prawo dochodzić swych roszczeń do pełnej wysokości faktycznie poniesionych strat.
 6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania całości lub części wynagrodzenia do czasu nadrobienia zaległości terminowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca