

.....
Pieczęć Wykonawcy/ów

Druk - „OFERTA”
Dane dotyczące Wykonawcy/ów

Nazwa.....
Siedziba.....
Nr telefonu/faksu.....
Nr NIP.....
Nr REGON.....
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:.....nr.....
tel. faks

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie na malowanie korytarzy i łazienek uczniowskich oraz remont łazienki personelu w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, położonym przy ulicy Partyzantów 39:

1. Oferujemy wykonanie usługi na następujących zasadach:

Cena netto (słownie:.....zł. /00 gr.)

Cena brutto (słownie:.....zł. /00 gr.)

Podatek VAT (słownie:.....zł. /00 gr.)

2. Usługi określone w przedmiocie zamówienia zostaną wykonane w terminie do 14.08.2014r.

3. Oświadczamy, że:

- 1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- 2) zakres usług przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym ogólnymi warunkami postępowania,
- 3) nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono wobec nas upadłości,
- 4) akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w projekcie umowy,
- 5) zamierzamy / nie zamierzamy/ (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie zamówienia osobom trzecim:

.....
Data.....

.....
Podpis/y/ osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ów

Zał. nr 2 – szczegółowy opis prac – PRZEDMIAR ROBÓT

(obmiar „korytarz malowanie” zawiera malowanie korytarzy i łazienek uczniowskich, obmiar „łazienka” zawiera remont łazienki personelu)

GIMNAZJUM NR 1 KORYTARZ MALOWANIE

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit $(36.0+26.0+23.0+4.0*2+34.0+9.0*2+3.0)*2.0+(4.0*6.0*2)+18$	m ² m ²	 362.000	
				RAZEM	362.000
2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 362	m ² m ²	 362.000	
				RAZEM	362.000
3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 362	m ² m ²	 362.000	
				RAZEM	362.000
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany malowane emulsyjnie $(36.0+26.0+23.0+4.0*2+34.0+9.0*2+3.0)*1.45+(4.0+6.0)*2*0.70*2+(4.0+3.50)*2*2*0.70+32$	m ² m ²	 295.600	
				RAZEM	295.600
5	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 295.60	m ² m ²	 295.600	
				RAZEM	295.600
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 295.60	m ² m ²	 295.600	
				RAZEM	295.600
7	KNR 0-23 2612-06	Zatopienie taśmy z siatką na ścianach w miejscach rys 263.300*0.20	m ² m ²	 52.660	
				RAZEM	52.660
8	KNR-W 4-01 1214-02ana- logia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian-przyjęto 20% powierzchni $\{(36.0+26.0+23.0+4.0*2+34.0+9.0*2+3.0)*1.75*0.20+50*0.20$	m ² m ²	 61.800	
				RAZEM	61.800
9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $\{(36.0+26.0+23.0+4.0*2+9.0*2+3.0)*1.75\}+50$	m ² m ²	 249.500	
				RAZEM	249.500
10	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 249.500	m ² m ²	 249.500	
				RAZEM	249.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych 1 o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian-zamurowanie otworu okiennego	m ²		
d.1	0306-02	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-01	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej-uzupełnienie po zewnętrznej stronie	m ²		
d.1	0840-06	1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-02	1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych	m ²		
d.1	0821-08	$((1.80+4.20)*2*2+(1.80*2+1.20*2)*2.0)$	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z płytek terakota	m ²		
d.1	0804-07	4.20*1.80	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
9	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-05	0.80*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0346-01	1.80*2.0+1.20*2.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	1202-08	4.20*1.80	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
13	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	4.20*1.80	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
14	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	4.20*1.80	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
15	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	4.20*1.80	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
16	KNR W 4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	4.20*1.80	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
17	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian preparatem wzmacniającym podłozę	m ²		
d.1	2611-02	$(4.20+1.80)*2*3.15$	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
18	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	202 0838-04	$(4.20+1.80)*2*3.15$	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB d.1 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3.15*6+5	m m	 23.900	
				RAZEM	23.900
20	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie posadzki środkiem wzmacniającym podłoże 4.20*1.80	m ² m ²	 7.560	
				RAZEM	7.560
21	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² -gres polerowany z polyskiem 4.20*1.80	m ² m ²	 7.560	
				RAZEM	7.560
22	kalkulacja d.1 własna	Montaż kabiny sanitarnej z laminatu kompaktowego grub. 20mm wysokości 2,10 z dwoma drzwiami z okuciami - całkowita długość 3.0mb 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeznica regulowana w okleinie drewnopodobnej pcv z opaską np. typu Porta 2.10*1.0	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
24	KNR-W 2-02 d.1 1026-03	Skrzydła drzwiowe w okleinie drewnopodobnej pcv wzmocnione z zamkiem i kluczem np. typu Porta 2.0*0.80	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
25	KNR-W 4-01 d.1 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
26	KNR-W 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNR-W 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNR-W 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR-W 4-03 d.2 0306-04	Wymiana gniazd wtynkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 4-03 d.2 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY SANITARNE			
32	KNR-W 4-02 d.3 0116-03	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych Obmiar dodatkowy - łączna długość 30 30	msc. m msc.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
33	KNR-W 4-02 d.3 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR-W 4-02 d.3 0125-03	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 23	szt. m szt.	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
37 d.3	KNR-W 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 4 4	msc. m msc.	 4.000	 4.000
38 d.3	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	 4.000
39 d.3	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.000	 1.000
				RAZEM	2.000

UMOWA

zawarta w dniu r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy:

1. **Gimnazjum Publicznym nr 1 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Partyzantów 39 reprezentowaną przez Panią Ewę Subdę – Dyrektora Szkoły, zwanym dalej „Zamawiającym”**

a

2.
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **malowanie korytarzy i łazienek uczniowskich oraz remont łazienki personelu** zgodnie z załączonym kosztorysem.
2. Wykonawca oświadcza, że w czasie wizji lokalnej zapoznał się z warunkami prowadzenia robót i terenem budowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Warunki rzeczywiste uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym przewidzianym niniejszą umową oraz w terminie wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na – **02.07.2014r.**
2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy – **14.08.2014r.**

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie prac wymienionych w § 1 na kwotę (słownie:.....)
2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury/rachunku. Podstawą do jej wystawienia będzie potwierdzony przez strony umowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dokona przelewu zafakturowanej kwoty w ciągu 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4

Obowiązki i zadania Wykonawcy:

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umowy lub może być logicznie z nich wywnioskowane.
2. Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem

umowy, wyłącznie w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego.

3. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.
4. Utrzymanie terenu budowy w należyтым porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
5. Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.
6. Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego montażu lub użytku muszą być wywożone z terenu remontu na bieżąco na miejskie wysypisko śmieci, na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w związku z prowadzonymi przez niego pracami, do dnia oddania przedmiotu umowy na podstawie pisemnego protokołu odbioru.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody, światła, energii oraz miejsce na lokalizację pomieszczeń socjalnych na okres realizacji robót.
2. Zapewni odbiór robót wykonanych w terminach określonych w umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur/rachunków w terminie 21 dni od ich przedstawienia.

§ 6

Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane po wcześniejszych ustaleniach na podstawie protokołów konieczności podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron. Naliczenie wartości prac dodatkowych będzie dokonywane w oparciu o kosztorys dodatkowych, koniecznych prac.

§ 7

Wady i usterki

1. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia wad i usterek po zgłoszeniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni.
2. Strony uzgadniają, że w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do zastępczego usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 8

Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
 - c) za każdy dzień opóźnienia od końcowego terminu Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 0,5% wartości umownej brutto tytułem kary, za każdy dzień liczony od terminu określonego w § 2 ust. 2.
 - d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,2% wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
 3. Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktury zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
 4. Zamawiający zastrzega sobie potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
 5. Zamawiający ma prawo dochodzić swych roszczeń do pełnej wysokości faktycznie poniesionych strat.
 6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania całości lub części wynagrodzenia do czasu nadrobienia zaległości terminowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca