
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODPOWEJ ŚRODKOWEJ
ADRES INWESTYCJI : ZSP NR 1 OSTRÓW MAZ
INWESTOR : ZSP NR 3 OSTROW MAZ UL. WIDNICHOWSKA
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. WIDNICHOWSKA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 07.06.2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
d.1	0606-05		kpl.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m ² -sufit	m ²	57.680	
		3.0*6.10*2+6.80*3.10			
				RAZEM	57.680
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m ²	57.680	
		57.680			
				RAZEM	57.680
4	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-sufit	m ²		
d.2	2611-02		m ²	57.680	
		57.680			
				RAZEM	57.680
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów	m ²	57.680	
		57.680			
				RAZEM	57.680
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m ² -ściany	m ²	87.200	
		6.10*4*2.0+3.0*3.0*2+(2.80+4.0)*2*1.50			
				RAZEM	87.200
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²	87.200	
		48.800+3.0*3.0*2+(2.80+4.0)*2*1.50			
				RAZEM	87.200
8	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ściany	m ²		
d.2	2611-02		m ²	87.200	
		48.800+3.0*3.0*2+(2.80+4.0)*2*1.50			
				RAZEM	87.200
9	(Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2		ścian	m ²	87.200	
		48.800+3.0*3.0*2+(2.80+4.0)*2*1.50			
				RAZEM	87.200
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2	1212-19		m ²	4.800	
		10*0.20*0.60*2*2			
				RAZEM	4.800
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.2	1212-28	mm	m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
12	KNR-W 2-02	Oslonięcie folią tynku mozaikowego	m ²		
d.2	0606-01ana-		m ²	83.680	
	logia	6.10*1.80*4+3.0*3.0*2+(2.80+4.0)*2*1.60			
				RAZEM	83.680
13	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02		m ²	37.652	
		(1.40*0.15+1.40*0.32)*11*4+2.90*1.50*2			
				RAZEM	37.652
14	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych	m ²		
d.2	202 2810-05	ryflowanych gat.I o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	37.652	
		(1.40*0.15+1.40*0.32)*11*4+2.90*1.50*2			
				RAZEM	37.652
15	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie	m		
d.2	202 2809-02	klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m	48.000	
		6.0*2*4			
				RAZEM	48.000
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi boków biegów schodowych z jedno-	m ²		
d.2	1206-04	krotnym szpachlowaniem	m ²	14.400	
		6.0*2*4*0.30			
				RAZEM	14.400
3		MALOWANIE BALUSTRADY			
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-05		m ²	27.280	
		24.80*1.10			
				RAZEM	27.280
18	NNRNKB	Montaż pochwyty pcv na poręczu balustrady	m		
d.3	202 0925-03		m	25.800	
		25.80			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.800