

7/ZC/2017

.....
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

- 1) Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia ofert na: Usługi w zakresie poboru i badania jakości wody basenowej zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.
- 2) Przedmiot zamówienia: Wykonanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody basenowej zgodnie z zatwierdzonym przez SANEPiD harmonogramem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz badań dodatkowych, sprawdzających na zlecenie Zamawiającego.
- 3) Termin realizacji zamówienia: od 07.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 4) Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany rachunek bankowy po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
- 5) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Cezary Piechowicz tel. 29 645 21 49

Treść oferty:

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

NIP

Regon

Nr rachunku bankowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wykonanie badań jakości wody basenowej zgodnie z harmonogramem wraz z kosztami dojazdu oraz badaniami zleconymi w obiekcie MOSiR przy ul. Trębickiego 10

Cenę netto.....zł – słownie złotych.....

Podatek VAT.....zł – słownie złotych.....

Cenę brutto.....zł – słownie złotych.....

Wykonanie badań jakości wody basenowej poza harmonogramem wraz z kosztami dojazdu oraz badaniami zleconymi w obiekcie MOSiR przy ul. Trębickiego 10

Cenę netto.....zł – słownie złotych.....

Podatek VAT.....zł – słownie złotych.....

Cenę brutto.....zł – słownie złotych.....

1) Termin realizacji zamówienia

2) Okres gwarancji

3) Potwierdzam termin realizacji zamówienia

4) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

5) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia i w pełni akceptuję wszystkie warunki.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
upoważnionej)