

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej						
1			ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1 0111-01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.070*3+0.050*4	km km		0.410	
					RAZEM	0.410
2			D.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 KNR AT-03 d.2 0101-02	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - wyrównanie krawędzi jezdni 34	m m		34.000	
					RAZEM	34.000
3			D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
3 KNNR 1 d.3 0202-08 0208-02	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 1107	m ³ m ³		1107.000	
					RAZEM	1107.000
4 KNNR 1 d.3 0301-03	D.02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 5 km (grunt kat. IV) 300	m ³ m ³		300.000	
					RAZEM	300.000
5 KNNR 1 d.3 0202-08 0208-02	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - dokop 25	m ³ m ³		25.000	
					RAZEM	25.000
6 KNR 2-01 d.3 0235-01	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów 25	m ³ m ³		25.000	
					RAZEM	25.000
4			D.04.00.00 KORYTOWANIE			
7 KNR 2-31 d.4 0101-01 0101-02	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 2381	m ² m ²		2381.000	
					RAZEM	2381.000
5			D.04.00.00 PODBUDOWY			
8 KNR 2-31 d.5 0104-07	D.04.04.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1359+850+172+14+163	m ² m ²		2558.000	
					RAZEM	2558.000
9 KNR 2-31 d.5 0114-05 0114-06	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 1359+850+172	m ² m ²		2381.000	
					RAZEM	2381.000
6			D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
10 KNR 2-31 d.6 0511-03	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary 1359	m ² m ²		1359.000	
					RAZEM	1359.000
11 KNR 2-31 d.6 0511-03	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony 172	m ² m ²		172.000	
					RAZEM	172.000
12 KNR 2-25 d.6 0407-03 analogia	D.05.03.23	Nawierzchnie z płyt ażurowych typu EKO o wym. 40x60x8cm 850	m ² m ²		850.000	
					RAZEM	850.000
7			D.07.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE			
13 KNNR 6 d.7 0702-05	D.07.02.01	Ustawienie znaków drogowych - wielkość średnia 2	szt. szt.		2.000	
					RAZEM	2.000
14 KNNR 6 d.7 0702-01	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.		1.000	
					RAZEM	1.000
8			D.08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
15 KNR 2-31 d.8 0403-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 346	m m		346.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	346.000
16	KNR 2-31 d.8 0403-03 0403-07	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach	m		
			133	m	133.000	
					RAZEM	133.000
17	KNR 2-31 d.8 0403-03 0403-07	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach	m		
			62	m	62.000	
					RAZEM	62.000
18	KNK 2-06 d.8 0401-02	D.08.01.01	Ława betonowa C12/15 pod krawężniki zwykła z oporem	m ³		
			32	m ³	32.000	
					RAZEM	32.000
9			D.09.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19	KNNR 1 d.9 0501-02	D.09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
			1061	m ²	1061.000	
					RAZEM	1061.000
20	KNR 2-01 d.9 0510-01 0510-02 analogia	D.09.01.01	Humusowanie pasó zieleni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
			1061	m ²	1061.000	
					RAZEM	1061.000
10			D.10.00.00 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA			
21	KNR 2-31 d.10 1406-04	D.10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-18 d.10 0219-01		Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
11			PRZESTAWIENIE OŚWIETLENIA			
23	KNNR 9 d.11 1002-07		Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
24	KNNR 9 d.11 1001-11		Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
25	KNNR 5 d.11 0701-04		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m ³		
			77*0.5*1	m ³	38.500	
					RAZEM	38.500
26	KNNR 5 d.11 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
			77	m	77.000	
					RAZEM	77.000
27	KNNR 5 d.11 0713-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
			77	m	77.000	
					RAZEM	77.000
28	KNR 5-10 d.11 0402-05		Montaż muf kablowych przelotowych na kablach wielożyłowych z żyłami miedzianymi o przekroju do 35 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
29	KNNR 5 d.11 0702-04		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m ³		
			77*0.5*1	m ³	38.500	
					RAZEM	38.500
30	KNNR 5 d.11 1001-04		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
31	KNNR 5 d.11 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	2.000	
			2			
					RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.11	KNNR 5 1002-03		Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie	szt.		
		2		szt.	2.000	
					RAZEM	2.000