

ŚGL.6341.1.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1) i 3), art. 37 pkt. 2), art. 41 ust. 1 pkt. 1), art. 123 ust. 2, art. 125 pkt. 2) i 3), art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt. 4), 6), 7a), 8), 9) i 11), art. 131 ust. 1, art. 135 ust. 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 § 1 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

pełnomocnika Pana Marka Piaścińskiego – Usługi Projektowe „Drogownictwo”, Czernie 33, 07-440 Goworowo – działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (znak: OPH.0052.15.2016 z dnia 10.10.2016 r.), z dnia 10.10.2016 r.

w sprawie

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- a) **wykonanie urządzenia wodnego**, tj. studni chłonnej betonowej o średnicy Ø 2000 mm, przykrytej płytą żelbetową nadstudzienną z włazem żeliwnym zastrzykowym typ ciężki D400 o średnicy Ø 600 mm, na działce o nr ew. 4701 obręb Ostrów Mazowiecka, gmina miejska, powiat ostrowski, województwo mazowieckie,
- b) **szczególne korzystanie z wód**, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z jezdni, chodnika i zjazdów z kostki betonowej o łącznej powierzchni odwadniania $F = 0,052$ ha do gruntu przez projektowaną studnię chłonną w łącznej ilości $Q_{\text{śr.d}} = 4,23 \text{ m}^3/\text{d}$,

w związku z budową drogi miejskiej, tj. ulicy Pogodnej w Ostrowi Mazowieckiej, gmina miejska, powiat ostrowski, województwo mazowieckie,

o r z e k a m

I. Udzielić Miastu Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pozwolenia wodnoprawnego na:

- a) **wykonanie urządzenia wodnego**, tj. studni chłonnej betonowej o średnicy Ø 2000 mm, przykrytej płytą żelbetową nadstudzienną z włazem żeliwnym zastrzykowym typ ciężki D400 o średnicy Ø 600 mm, na działce o nr ew. 4701 obręb Ostrów Mazowiecka, gmina miejska, powiat ostrowski, województwo mazowieckie,

Współrzędne geograficzne:

D1: N: 52°80'19.43" E: 21°88'97.21"

- b) **szczególne korzystanie z wód**, tj. wprowadzanie do gruntu przez projektowaną studnię chłonną, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z jezdni, chodnika i zjazdów z kostki betonowej o łącznej powierzchni odwadniania $F = 0,052$ ha w związku z budową drogi miejskiej, tj. ulicy Pogodnej w Ostrowi Mazowieckiej, gmina miejska, powiat ostrowski, województwo mazowieckie,

w ilości:

$$Q_{\max h} = 4,23 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr. d}} = 22,56 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max r} = 1\,372,4 \text{ m}^3/\text{r}$$

II. P o z w o l i ć na szczególne korzystanie z wód w terminie do **01 grudnia 2026 r.**

III. U s t a l i ć:

- 1) Niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko:
 1. Niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko:
 - a) ilość odprowadzanych ścieków nie może przekraczać ilości określonej w pkt. I. ppkt. b) orzeczenia decyzji,
 - b) urządzenia istotne dla realizacji pozwolenia należy eksploatować w sposób zapewniający właściwe ich funkcjonowanie, zgodnie z dokumentacją, w oparciu o którą wydane zostało pozwolenie,
 - c) czas realizacji prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego ograniczyć do niezbędnego minimum,
 - d) do planowanych prac wykorzystać sprawny technicznie sprzęt zmechanizowany celem maksymalnej eliminacji potencjalnych wycieków płynów technologicznych,
 - e) w przypadku dostania się do ziemi zanieczyszczeń pochodzących ze sprzętu zmechanizowanego (np. oleju), należy unieszkodliwić urobek zanieczyszczonej ziemi zgodnie z zasadami gospodarki odpadami,
 - f) zakazuje się magazynowania urobku i odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót w obrębie budowy urządzeń wodnych.
 - 2) Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności, bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia:
 - a) w przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, należy powiadomić:
 - organ ochrony środowiska kompetentny do wydania pozwolenia,
 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,
 - b) organom wymienionym w pkt. III. ppkt. 2) lit. a) należy niezwłocznie przekazać informacje o:
 - okolicznościach awarii,
 - podjętych działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii,
 - skutkach awarii dla ludzi i środowiska,
 - podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się awarii,
 - c) w przypadku zatrzymania działalności, likwidacja winna obejmować rozbiórkę obiektów kubaturowych, demontaż urządzeń technologicznych i infrastrukturalnych oraz przywrócenie standardów środowiska.

IV. Zobowiązać wnioskodawcę do:

- 1) utrzymania w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej wykonane urządzenie wodne, zgodnie z operatem wodnoprawnym, w oparciu o który wydane zostało pozwolenie,
- 2) prowadzenia wszelkich prac związanych z budową urządzeń wodnych, zgodnie z operatem wodnoprawnym, w oparciu o który wydane zostało pozwolenie,
- 3) wykonania prac ziemnych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z przepisami BHP,
- 4) okresowego czyszczenia przewodów i osadników wpustów ulicznych oraz studni chłonnej z naniesionego namułu,
- 5) w przypadku wystąpienia szkód w związku z realizacją przedsięwzięcia usunięcia ich na własny koszt i pokrycia wynikłych strat,
- 6) wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, stosownie do zwiększenia tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia,
- 7) przywrócenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego poprzez wyrównanie gruntu i wykonanie zabiegów agrotechnicznych związanych z obsianiem trawą uporządkowanej powierzchni,
- 8) informowania organu wydającego pozwolenie wodnoprawne o zmianach w zakresie odprowadzania ścieków.

V. Zastrzec, że:

- 1) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
- 2) nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

Uzasadnienie

W dniu 10.10.2016 r., na wniosek pełnomocnika Pana Marka Piaścińskiego – Usługi Projektowe „Drogownictwo”, Czernie 33, 07-440 Goworowo – działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka (znak: OPH.0052.15.2016 z dnia 10.10.2016 r.), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej betonowej o średnicy Ø 2000 mm, przykrytej płytą żelbetową nadstudzienną z włazem żeliwnym zastrzykowym typ ciężki D400 o średnicy Ø 600 mm, na działce o nr ew. 4701 obręb Ostrow Mazowiecka oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z jezdni, chodnika i zjazdów z kostki betonowej o łącznej powierzchni odwadniania $F = 0,052$ ha do gruntu przez projektowaną studnię chłonną w łącznej ilości $Q_{sr.d} = 4,23 \text{ m}^3/\text{d}$, w związku z budową drogi miejskiej, tj. ulicy Pogodnej w Ostrowi Mazowieckiej, gmina miejska, powiat ostrowski, województwo mazowieckie,

Po przeanalizowaniu wniosku w świetle art. 140 ustawy dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) stwierdzono, że Starosta Ostrowski jest organem właściwym do jego rozpatrzenia.

Dołączona do wniosku dokumentacja spełniała wszystkie wymogi formalne wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 20.10.2016 r. przekazano ustalonym stronom postępowania. Ww. zawiadomienie zostało skutecznie doręczone stronom. Informację o prowadzonym postępowaniu podano w zwyczajowo przyjęty sposób do publicznej wiadomości na okres 14 dni. W ustalonym okresie nie wpłynęły żadne wnioski bądź uwagi, wobec czego nie informowano stron o zakończeniu postępowania.

Potwierdzenie podania do publicznej wiadomości, informacji o prowadzonym postępowaniu wpłynęło do tut. urzędu w dniu 21.11.2016 r.

W oparciu o otrzymany operat wodnoprawny, opracowany przez Pana Marka Piaścińskiego - „DROGOWNICTWO” Usługi projektowe Marek Piaściński, Czernie 33, 07-440 Goworowo, Ostrołęka, październik 2016 r. oraz zgodnie z art. 128 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, ustalono cel i zakres pozwolenia, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki wodnej.

Z otrzymanej dokumentacji wynika, że w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, nie występują żadne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). Analizowany teren zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1) i art. 37 pkt. 2) w związku z art. 31 ust. 4 pkt. 4) ww. ustawy - Prawo wodne, ustalono zakres szczególnego korzystania z wód i udzielono pozwolenia wodnoprawnego w zakresie określonym w pkt. I. ppkt. b) orzeczenia decyzji.

Obowiązki określone w pkt. III i IV. orzeczenia decyzji ustalono w oparciu o posiadaną dokumentację, a w szczególności, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

Przewidywana ilość odprowadzanych wód opadowych nie przekracza ilości 300 l/s dla planowanej inwestycji, dlatego nie obowiązują zapisy § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Badania w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń nie są wymagane.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, natomiast pozwolenie wodnoprawne na wprowadzania ścieków opadowych do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat – art. 127 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja zawarta w punkcie V. sentencji decyzji jest spełnieniem wymagania wynikającego z art. 123 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne.

Informuję, że zgodnie z art. 135 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Z przeprowadzonego postępowania administracyjnego i przedstawionego operatu wodnoprawnego wynika, że nie istnieją przeszkody do wydania decyzji na ustalonych warunkach.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



z up. STAROSTY

Inż. Adam Brzózka
Naczelnik Wydziału
Środowiska, Geologii i Leśnictwa

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Otrzymują:

1. *Pełnomocnik* Pan Marek Piaściński – Usługi Projektowe „Drogownictwo”, Czernia 33, 09-440 Goworowo
2. Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Zarzecze 13 B; 03-194 Warszawa
3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Ostrołęce, ul. Targowa 4; 07-400 Ostrołęka
4. a/a