

Ogłoszenie nr 500151359-N-2018 z dnia 29-06-2018 r.

Ostrów Mazowiecka:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 579361-N-2018

Data: 26/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ostrów Mazowiecka, Krajowy numer identyfikacyjny 55066786000000, ul. ul. 3-go Maja 66, 07300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 296 795 433, e-mail zpz@ostrowmaz.pl, faks 296 795 470.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.ostrowmaz.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Zakres zamówienia obejmuje: Zagospodarowanie terenu przy budynku dawnej elektrowni, na działce nr. ew. 1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie z załączonym projektem budowlanym, polegające w szczególności na wykonaniu n/w zakresu robót: - rozbiórka ogrodzenia, elementów betonowych oraz pozostałych elementów przeznaczonych do likwidacji, - utwardzenie terenu (m.in.: dojścia, dojazdy, parking, plac handlowy, - wykonanie podestu z blozków ogrodzeniowych, - montaż elementów małej architektury (m.in.: siedzisk, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, pergoli), - wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej, - wykonanie terenów zieleni. UWAGA!!!

1) Załączony projekt dotyczy całego zakresu prac związanych z rozbudową i przebudową budynku dawnej elektrowni ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na cele kulturalne w ramach projektu "Kultura pod napięciem" wraz z infrastrukturą techniczną. Część z prac związanych z wykonaniem zadania była przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia i obejmowała w szczególności: a) przebudowę i rewitalizację przemysłowej zabudowy zakładu elektrowni tj.: budynku elektrowni, b) wymianę oraz wykonanie nowych przyłączy do sieci. 2) Zamawiający dokonał zmiany materiałów określonych w projekcie: a) Kostka bazaltowa została zamieniona na kostkę betonową, b) Płyty granitowe zostały zamienione na płyty betonowe. Wymiary oraz kolor materiałów pozostaje bez zmian Wykonawca przy obliczaniu ceny proszony jest o uwzględnienie ww. uwag 2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zagospodarować, zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz utrzymywać w odpowiednim stanie do zakończenia budowy. 3. Gruz, kamień, pozostałe materiały i elementy istniejącego zagospodarowania przeznaczonego do likwidacji, pozyskane w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przetransportuje w ramach wynagrodzenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Ostrów Mazowiecka) 4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaopatrzyć się w aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu i zapoznać się z lokalizacją wszelkich urządzeń podziemnych na dzień rozpoczynania robót przygotowawczych i budowlanych. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupów teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wod.-kan. i gazowej, należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów Wykonawca prac będzie

obciążony kosztami ich odtworzenia. 5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych w pasie drogowym, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas ich prowadzenia, zgodnie z odrębnym projektem zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 6. Wszystkie roboty budowlane w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem: a) kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, c) inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego wymagane uprawnienia - wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 7. Zamawiający wymaga stałej obecności na budowie kierownika budowy, w czasie wykonywania robót budowlanych. 8. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dokumentację budowy, pomiary geodezyjne powykonawcze dot. całości zagospodarowania terenu działki), dokumenty wyrobów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i przekazywanie jej Zamawiającemu, a w szczególności udokumentuje: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac oraz stan po zakończeniu robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 11. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o cechach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych odpowiadających lub lepszych od cech technicznych, jakościowych, funkcjonalnych wskazanych w specyfikacji lub złącznikach. Jeśli Wykonawca skorzysta ww. możliwości, musi wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały, urządzenia i usługi, systemy lub procesy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zakres zamówienia obejmuje: Zagospodarowanie terenu przy budynku dawnej elektrowni, na działce nr. ew. 1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie z załączonym projektem budowlanym, polegające w szczególności na wykonaniu n/w zakresu robót: - rozbiórka ogrodzenia, elementów betonowych oraz pozostałych elementów przeznaczonych do likwidacji, - utwardzenie terenu (m.in.: dojścia, dojazdy, parking, plac handlowy, - wykonanie podestu z bloków ogrodzeniowych, - montaż elementów małej architektury (m.in.: siedzisk, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, pergoli), - wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej, - wykonanie terenów zieleni. UWAGA!!! 1) Załączony projekt dotyczy całego zakresu prac związanych z rozbudową i przebudową budynku dawnej elektrowni ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na cele kulturalne w ramach projektu "Kultura pod napięciem" wraz z infrastrukturą techniczną. Część z prac związanych z wykonaniem zadania była przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia i obejmowała w szczególności: a) przebudowę i rewitalizację przemysłowej zabudowy zakładu elektrowni tj.: budynku elektrowni, b) wymianę oraz wykonanie nowych przyłączy do sieci. 2) Zamawiający dokonał zmiany materiałów określonych w projekcie: a) Kostka bazaltowa o wymiarach 10x10cm o grubości 10 cm została zamieniona na kostkę

betonową o wymiarach 10x20 o grubości 8 cm, b) Płyty granitowe o wymiarach 30x30cm lub 60x60cm o grubości 8 cm zostały zamienione na płyty betonowe o wymiarach 35x35 lub 50x50 o grubości 7 cm. Kolor materiałów pozostaje bez zmian. Wykonawca przy obliczaniu ceny proszony jest o uwzględnienie ww. uwag 2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zagospodarować, zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz utrzymywać w odpowiednim stanie do zakończenia budowy. 3. Gruz, kamień, pozostałe materiały i elementy istniejącego zagospodarowania przeznaczonego do likwidacji, pozyskane w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przetransportuje w ramach wynagrodzenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Ostrów Mazowiecka) 4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaopatrzyć się w aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu i zapoznać się z lokalizacją wszelkich urządzeń podziemnych na dzień rozpoczynania robót przygotowawczych i budowlanych. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupów teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wod.-kan. i gazowej, należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. 5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych w pasie drogowym, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas ich prowadzenia, zgodnie z odrębnym projektem zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 6. Wszelkie roboty budowlane w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem: a) kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, c) inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego wymagane uprawnienia - wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 7. Zamawiający wymaga stałej obecności na budowie kierownika budowy, w czasie wykonywania robót budowlanych. 8. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dokumentację budowy, pomiary geodezyjne powykonawcze dot. całości zagospodarowania terenu działki), dokumenty wyrobów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i przekazywanie jej Zamawiającemu, a w szczególności udokumentuje: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac oraz stan po zakończeniu robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 11. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. 12. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o cechach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych odpowiadających lub lepszych od cech technicznych, jakościowych, funkcjonalnych wskazanych w specyfikacji lub złącznikach. Jeśli Wykonawca skorzysta ww. możliwości,

musi wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały, urządzenia i usługi, systemy lub procesy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.