
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku dawnej elektrowni ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na cele kulturalne w ramach projektu "Kultura pod napięciem"- Wystrój wnętrz
ADRES INWESTYCJI : Ostrów Mazowiecka ul. 11 Listopada dz.nr.1685/22;
INWESTOR : Miasto Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA : 07-300 Ostrow Mazowiecka ul. 3 Maja 66
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY z przetargu
ADRES WYKONAWCY : JAK WYŻEJ
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Masło upr.bud.SUW 33/86

DATA OPRACOWANIA : 01.09.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2018

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Kultura pod napięciem - wystrój wnętrz

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 7	Sufity podwieszane						
2	8 - 9	Ściany łazienek						
3	10 - 21	Wyposażenie łazienek						
4	22 - 45	Wyposażenie meble						
5	46 - 54	Wyposażenie sala widowiskowa						
6	55 - 68	Zestawienie oświetlenia						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kultura pod napięciem - wystrój wnętrz					
1	45262600-7	Sufity podwieszane			
d.1	NNRNKB 202 2702-01 Ana- logia	(z.V) Sufity podwieszane : panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z okrągłą perforacją o śr. 5mm w układzie diagonalnym , pokryty włókniną akustyczną od spodu. 121.22	m ²		
			m ²	121.220	
				RAZEM	121.220
d.1	2 Kalkulacja własna	Sufity listwowe mocowane zatrzaskowo na "trawerszynach " aluminiowe panele- pu "S" w dwóch szerokościach 84 , 134 i 184mm montowane z przerwą między panelami szer.16mm 37.34+12.45+40.30+10.38	m ²		
			m ²	100.470	
				RAZEM	100.470
d.1	3 Kalkulacja własna	Sufit rastrowy z elementów połaci (płyt rasrowych)układanych na konstrukcji T15 Płyty sufitu rastrowego z elementów listwowych o przekroju U 15*37mm.Materiał aluminium 77.11	m ²		
			m ²	77.110	
				RAZEM	77.110
d.1	4 KNR 0-14 2011-08 Ana- logia	Ścianki boczne sufitów podwieszonych o konstrukcji płytami gipsowo - kartono- wymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 0.71*7.90+0.89*16.0+0.42*18.70	m ²		
			m ²	27.703	
				RAZEM	27.703
d.1	5 Kalkulacja własna	Plafon z płyt GK na konstrukcji z profili zimnogiętych w kolorze antracyt 2.22*2.18+4.60*5.0	m ³		
			m ³	27.840	
				RAZEM	27.840
d.1	6 KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip- sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 0.71*7.90+0.89*16.0+0.42*18.70+poz.5	m ²		
			m ²	55.543	
				RAZEM	55.543
d.1	7 KNR-W 2-02 1510-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spo- inowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowa- nie 0.71*7.90+0.89*16.0+0.42*18.70+poz.5	m ²		
			m ²	55.543	
				RAZEM	55.543
2	45431000-7	Ściany łazienek			
d.2	NNRNKB 202 2802-06Ana- logia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami gresowymi rektyfikowane o du- żym formacie wym. 60*120 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 155.0	m ²		
			m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
d.2	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami gresowymi rektyfikowane o du- żym formacie wym. 60*120 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 42.0	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
3		Wyposażenie łazienek			
d.3	10 Kalkulacja własna	Szczotka do wc. Stojąca lub mocowana do ściany , stal nierdzewna szczotkowa- na 10	szt		
			szt	10.000	
				RAZEM	10.000
d.3	11 Kalkulacja własna	Podajnik papieru toaletowego , stal nierdzewna szczotkowana 10	szt		
			szt	10.000	
				RAZEM	10.000
d.3	12 Kalkulacja własna	Dozownik mydła . Mocowany do ściany , stal nierdzewna szczotkowana 8	szt		
			szt	8.000	
				RAZEM	8.000
d.3	13 Kalkulacja własna	Podajnik ręczników zintegrowany z koszem na śmieci, stal nierdzewna szczotko- wana. 6	szt		
			szt	6.000	
				RAZEM	6.000
d.3	14 Kalkulacja własna	Suszarka kieszeniowa , stal nierdzewna szczotkowana 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
d.3	15 Kalkulacja własna	Blaty i obudowa umywalk z konglomeratu lub płyty granitowej o gr.3cm w kolo- rze czarnym 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	szcz Kalkulacja własna	Lustro podświetlane LED o wymiarach 60*80cm, grubości 4mm, stalowaramai system montażowy	szt		
d.3		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych kolor biały	kpl.		
d.3	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja własna	Poręcz prosta długości 100cm, stal nierdzewna szczotkowana	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	Kalkulacja własna	Poręcz prosta długości 90cm, stal nierdzewna szczotkowana	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Kalkulacja własna	Poręcz typu U długości 61,6 cm, stal nierdzewna szczotkowana, mocowana przy umywalce	szt		
d.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm na czujnik z automatycznym podajnikiem wody	szt.		
d.3	0137-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Wyposażenie meble			
22	Kalkulacja własna	Stolik o wym:140/80/75cm,wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	Kalkulacja własna	Krzesełko dla stanowiska komputerowego,wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	Kalkulacja własna	Biurko stolik wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
25	Kalkulacja własna	Stół o wymiarach:340*100*75cm ,wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	Kalkulacja własna	Krzesełko konferencyjne ,wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
27	Kalkulacja własna	Krzesełko konferencyjne , wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
28	Kalkulacja własna	Kubiki z plexi kolorowej 50*50*50 i 100*100*50 cm, wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
29	Kalkulacja własna	Stolik o srednicy 600mm , wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	Kalkulacja własna	Szafa aktowa modularna 250*40*110 , wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
31	Kalkulacja własna	Szafa zamykana drzwiami przesuwными 240*60*210 i 340*60*210 , wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	Kalkulacja własna	Regał magazynowy90*45*180cm,wg opisu specyfikacja	kpl.		
d.4		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	Kalkulacja d.4 własna	Szafa ubraniowa 90*45*180cm , wg opisu specyfikacja	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki nablutowa 55*42 cm porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
35	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lstojące o śr. nominalnej 15 mm zautomatycznym poborem wody	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
36	KNR 2-15/ d.4 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp wg opisu specyfikacja	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR 2-15/ d.4 202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe ścienna wg opisu specyfikacja	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR-W 2-15 d.4 0229-04 Ana- logia	Zlewozmywaki zociekaczem 585*465 cm wg opisu specyfikacja	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm , wg opisu specyfikacja	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	Kalkulacja d.4 własna	Elementy kuchni zabudowanej: urządzenia-lodówka , kuchenka mikrofalowa , zle- wozmywak jednokomorowy z ociekaczem, kuchnia elektryczna dwupalnikowa : szafki z płyty meblowej , białej powlekanej ; blat kuchenny w kolorze grafitowym , elementy podświetlenia LED, wg opisu specyfikacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	Kalkulacja d.4 własna	Pisuar 34/75 cm z automatycznym radarowym zaworem spustowym ,wg opisu specyfikacja	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
42	Kalkulacja d.4 własna	Krzeseł konferencyjne , wg opisu specyfikacja	kpl		
		126	kpl	126.000	
				RAZEM	126.000
43	Kalkulacja d.4 własna	Witryna szklana , gablota 200*100*40cm , wg opisu specyfikacja	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
44	Kalkulacja d.4 własna	Pufa siedzisko 80*80*40 cm , wg opisu specyfikacja	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
45	Kalkulacja d.4 własna	Biurko recepcyjne 270*90 cm, wg opisu specyfikacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wyposażenie sala widowiskowa			
46	Kalkulacja d.5 własna	Stolik - 2 platformy (projektor + laptop) , wg opisu specyfikacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47	Kalkulacja d.5 własna	Projektor prezentacyjny z lampą dla pomieszczeń niezaciemnionych powieszany na suficie , wg opisu specyfikacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	Kalkulacja d.5 własna	Ekran elektrycznie rozwijany , wg opisu specyfikacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49	Kalkulacja d.5 własna	Monitor interaktywny o przekatnej 84 cale , wg opisu specyfikacja	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
50	Kalkulacja własna	Okablowanie , akcesoria , wg opisu specyfikacja	kpl		
d.5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
51	Kalkulacja własna	Lampy kinkietowe ekspozycyjne , wg opisu specyfikacja	kpl		
d.5		15	kpl	15.000	
				RAZEM	15.000
52	Kalkulacja własna	Konstrukcja wsporczo ozdobna wykonana z rur ze stali nierdzewnej ,wg opisu specyfikacja	kpl		
d.5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
53	Kalkulacja własna	Podest systemowy modułowy o wysokości 12-20cm i wymiarach 200*100cm , wg opisu specyfikacja	kpl		
d.5		10	kpl	10.000	
				RAZEM	10.000
54	Kalkulacja własna	Rolety materiałowe wykonane z tkanin poliestrowych na wałku stalowym lub aluminiowym - 19 rolet o łącznej powierzchni około 86m2 , wg opisu specyfikacja	m ²		
d.5		86.0	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
6		Zestawienie oświetlenia			
55	Kalkulacja własna	Projektor na źródła LED na szynoprzewodach o przekroju kwadratowym , wg opisu specyfikacja	kpl		
d.6		33	kpl	33.000	
				RAZEM	33.000
56	Kalkulacja własna	Oprawa na źródła LED wykonana z profili aluminiowych , wg opisu specyfikacja	kpl		
d.6		21	kpl	21.000	
				RAZEM	21.000
57	Kalkulacja własna	Oprawa LEDdo montażu w sufitach powieszonych moduł 600*600 mm, wg opisu specyfikacja	kpl		
d.6		28	kpl	28.000	
				RAZEM	28.000
58	Kalkulacja własna	Oprawa LED do montażu w suftach podwieszonych moduł 300*300 lub 600*600mm, wg opisu specyfikacja	kpl		
d.6		18	kpl	18.000	
				RAZEM	18.000
59	Kalkulacja własna	Oprawa LED do montażu w suftachpodwieszonych moduł 400*400 lub 600*600mm, wg opisu specyfikacja	kpl		
d.6		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
60	Kalkulacja własna	Oprawa LED do montażu w suftach, wg opisu specyfikacja	kpl		
d.6		17	kpl	17.000	
				RAZEM	17.000
61	Kalkulacja własna	Oprawa o bardzo wysublimowanej formie , wg opisu specyfikacja	kpl		
d.6		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
62	Kalkulacja własna	Taśma LED RGB sterowanie kolorów pilotem , wg opisu specyfikacja	m		
d.6		22+9.0	m	31.000	
				RAZEM	31.000
63	Kalkulacja własna	Oprawa ze źródłem LED do montażu w suftach, wg opisu specyfikacja	kpl		
d.6		21	kpl	21.000	
				RAZEM	21.000
64	Kalkulacja własna	Oprawa oświetleniowa w kształcie sześcianu 16*16*16cm , wg opisu specyfikacja	kpl		
d.6		22	kpl	22.000	
				RAZEM	22.000
65	Kalkulacja własna	Zwieszana oprawa ,pięć tub zwisających w wieży spod sklepienia , wg opisu specyfikacji	kpl		
d.6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
66	Kalkulacja własna	Most oświetleniowy, aluminiowy opuszczany z napędem elektrycznym	szt		
d.6		1	szt	1.000	

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
				RAZEM	1.000
67	Kalkulacja d.6 własna	Kolumna szerokopasmowa , 800W RMS	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
68	Kalkulacja d.6 własna	Końcówka mocy do zasilania modułów szerokopasmowych , min 800W/ 4 OHM	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest aranżacja i wyposażenie wnętrz dla inwestycji pn.:

Rozbudowa i przebudowa budynku dawnej elektrowni ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na cele kulturalne w ramach projektu "Kultura pod napięciem" wraz z infrastrukturą techniczną.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce 1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej.

Opracowanie obejmuje w szczególności:

- . malowanie ścian i sufitów
- . wykończenie ścian płytami gresowymi
- . wykonywanie tynków ozdobnych (stiuków)
- . montaż sufitów podwieszanych
- . montaż oświetlenia
- . dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów
- . dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz