

**BURMISTRZ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA**

RG-Ś.6220.6.2023

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o oś” po rozpatrzeniu wniosku Fabryk Mebli „FORTE” S.A. ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni gazowej wraz ze zbiornikami magazynowymi gazu LNG i niezbędną infrastrukturą oraz posadowienie zbiornika magazynowego na pył z procesu produkcji mebli wraz ze stacją załadunku samochodów ciężarowych, które realizowane będzie na terenie istniejącego zakładu Fabryk Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej.
2. określám następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia:
 - 1) Zaprojektowanie maksymalnie dwóch kotłów gazowych o maksymalnej mocy do 405 kW każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń 2 emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 7,0 m każdy.
 - 2) Planowany generator CHP winien mieć moc nominalną nie większą niż 400 kW i odprowadzanie zanieczyszczeń emitorem pionowym, otwartym o minimalnej wysokości 7,0 m każdy.
 - 3) Posadowienie maksymalnie dwóch zbiorników gazu ciekłego (LNG) o maksymalnej pojemności czynnej do 65 m³ każdy.
 - 4) Zainstalowanie na planowanym zbiorniku magazynowym na pył z produkcji mebli filtrów odpylających, gwarantujących stężenie pyłu za filtrem na poziomie maksymalnym 0,2 mg/m³.
 - 5) W przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów budowlanych, czas prowadzenia prac odwodnieniowych należy skrócić do minimum, celem ograniczenia zasięgu oddziaływania tych prac. Prace odwodnieniowe należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód na terenach sąsiednich.

- 6) Teren wyposażać w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych.
- 7) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych realizować zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.

Uzasadnienie

Dnia 25 września 2023 r. na wniosek Fabryk Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wszczął postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni gazowej wraz ze zbiornikami magazynowymi gazu LNG i niezbędną infrastrukturą oraz posadowienie zbiornika magazynowego na pył z procesu produkcji mebli wraz ze stacją załadunku samochodów ciężarowych, które realizowane będzie na terenie istniejącego zakładu Fabryk Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) załączonej do wniosku, w której został opisany rodzaj planowanego przedsięwzięcia Organ ustalił, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na zastosowanie naziemnych zbiorników magazynowych gazu LNG oraz posadowienie zbiornika magazynowego na pył z procesu produkcji mebli.

W toku prowadzonego postępowania Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag do przedmiotowego postępowania. W związku z tym, że planowane do realizacji przedsięwzięcie występuje w grupie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Organ, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś wystąpił o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim. Opinia wydana przez ww. Organy ma stwierdzać czy dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku takiej konieczności określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W toku prowadzonego postępowania organy współuczestniczące wydały następujące opinie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej w opinii sanitarnej z dnia 9 października 2023 r. znak: ZNS.7040.65.2023.HC stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia nie jest wymagane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim w opinii z dnia 13 października 2023 r., znak: LU.ZZŚ.2.4901.330.2023.KK nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na brak

negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne. Została wskazana konieczność uwzględnienia w decyzji warunków i wymagań przedstawionych w opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 14 listopada 2023 r., znak: WOOŚ-I.4220.1423.2023.AST.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni gazowej wraz ze zbiornikami magazynowymi gazu LNG i niezbędną infrastrukturą oraz posadowienie zbiornika magazynowego na pył z procesu produkcji mebli wraz ze stacją załadunku samochodów ciężarowych, które realizowane będzie na terenie istniejącego zakładu Fabryk Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast istnieje konieczność określenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

W ramach postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka rozpatrzył zebrany materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniając łącznie uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia występują następujące uwarunkowania środowiskowe.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kotłowni gazowej w skład której wejdą 2 kotły po 4,5 MW oraz opcjonalnie generator CHP o mocy do 400 kW. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także posadowienie zbiornika magazynowego na pył z procesu produkcji mebli o pojemności do 600 m³ wraz ze stacją załadunku samochodów ciężarowych (tzw. ruchomą podłogą). Inwestycja zostanie uzupełniona o niezbędne obiekty i infrastrukturę, w tym dodatkowy zjazd bezpośrednio z ulicy i dodatkowe utwardzenia.

W związku z planowaną budową zakładowej kotłowni gazowej przewidziano budowę budynku kotłowni o powierzchni ok. 150 m², w której zlokalizowane będą planowane kotły, budowę magazynu gazu z parownicami i nawianialnią, budowę przyłącza gazowego, umożliwiającego pobór gazu ziemnego z gazociągu oraz wykonanie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania kotłowni. Powierzchnia terenu w obrębie której posadowione zostaną zbiorniki magazynowe, parownice atmosferyczne oraz pozostałe obiekty niezbędne niezbędne do regazyfikacji gazu wyniesie ok. 1 000 m². Inwestycja zakłada również posadowienie zbiornika magazynowego na pył z produkcji mebli wraz ze stacją załadunku samochodów ciężarowych (tzw. ruchomą podłogą), który zlokalizowany będzie na północ od istniejącej hali. Przewidywane jest przekształcenie około 300 m² powierzchni terenu na potrzeby posadowienia silosu, filtra oraz stacji załadunku, a dodatkowo ze względu na konieczność wykonania utwardzeń umożliwiających dojazd i manewrowanie w rejonie projektowanego zbiornika przekształcone zostanie około 400 m² powierzchni terenu. W ramach inwestycji przewidziano także dodatkowy zjazd z ulicy oraz wykonanie nowych utwardzeń o powierzchni ok. 300 m² w celu połączenia wjazdu z istniejącym systemem dróg wewnętrznych na terenie zakładu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000 znajduje się od planowanej inwestycji w odległości

ok. 1,9 km i jest to obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Biała PLB140007. W odległości ok. 12,4 km od terenu inwestycji zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w odległości około 1,6 km od korytarza ekologicznego Puszcza Biała.

Analizowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o nazwie: „Struga”, kod RW200010267147689, typ – Potok lub strumień nizinny piaszczysty. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, a także zły stan chemiczny. Za jej cel środowiskowy uznano osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem: GW200055, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrażone. JCWPd znajduje się na obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 215 Subniecka warszawska. Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski, w odległości ok. 453 m od działki inwestycyjnej zlokalizowany jest ciek Struga. Negatywne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia będą związane z możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Teren budowy należy wyposażyć w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków. Odpady będą gromadzone selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i nie powodujących zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, zabezpieczone przed przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki. W przypadku zastosowania przenośnych toalet, na etapie realizacji budowy, opróżnianie zbiorników na ścieki bytowe będzie realizowane przez wyspecjalizowaną firmę, a nieczystości będą regularnie wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka analizując opinię Organów uczestniczących, mając na uwadze powyższe uwarunkowania środowiskowe przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie charakteru, skali i lokalizacji przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązaniach technicznych chroniących środowisko nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód, obszarów chronionych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodą na obszarze dorzecza Wisły”. Ze względu na zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Według KIP inwestycja nie spowoduje zmiany wielkości produkcji, nie zmieni wielkości zatrudnienia w zakładzie oraz nie spowoduje również przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała brak ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na otoczenie.

Przed wydaniem niniejszej decyzji Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, spełniając wymóg art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. W toku prowadzonego postępowania żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków do zgromadzonego materiału dowodowego oraz do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organ po analizie dokumentacji, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz opinii przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie znalazł podstaw do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w niniejszej decyzji zostały określone warunki korzystania ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Po analizie dokumentów i biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila”15 - za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127 a § 1 i 2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Burmistrza

Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Otrzymują:

1. Fabryki Mebli FORTE S.A. ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
2. Pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia w trybie art. 49 k.p.a.
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Sporządziła: Patrycja Duda, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Zespół ds. środowiska i przyrody
Kontakt: nr tel. 29 679-54-34, poniedziałek-piątek w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰

tel.: +48 29 679 54 50
fax: +48 29 679 54 70
e-mail: poczt@ostrowmaz.pl

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

www.ostrowmaz.pl
www.bip.ostrowmaz.pl

**BURMISTRZ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA**

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 21 grudnia 2023 r.

znak: RG-Ś. 6220.6.2023

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polega na budowie kotłowni gazowej wraz ze zbiornikami magazynowymi gazu LNG i niezbędną infrastrukturą oraz posadowienie zbiornika magazynowego na pył z procesu produkcji mebli wraz ze stacją załadunku samochodów ciężarowych, które realizowane będzie na terenie istniejącego zakładu Fabryk Mebli FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej.

W związku z planowaną budową zakładowej kotłowni gazowej przewidziano budowę budynku kotłowni o powierzchni ok. 150 m², w której zlokalizowane będą kotły; budowę magazynu gazu z parownikami i nawianialnią; budowę przyłącza gazowego, umożliwiającego pobór gazu ziemnego z gazociągu; wykonanie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania kotłowni. W związku z posadowieniem planowanych elementów przyjęto, że przekształcana powierzchnia wyniesie około 2000 m². W ramach inwestycji przewidziano także dodatkowy zjazd z ulicy oraz wykonanie nowych utwardzeń o powierzchni około 300 m² w celu połączenia wjazdu z istniejącym systemem dróg wewnętrznych na terenie zakładu.

Kotłownia gazowa będzie przystosowana do spalania gazu ziemnego z sieci gazociągowej, gazu ziemnego skroplonego LNG oraz docelowo także bioLNG i biometanu. Gaz ziemny będzie dostarczany z gazociągu, kiedy zostanie wybudowane przyłącze. LNG dostarczane będzie za pomocą specjalistycznych cystern kriogenicznych, magazynowany w zbiornikach kriogenicznych na terenie Zakładu, a następnie poddawany regazyfikacji. Możliwe będzie przejście na BioLNG – ekologiczną wersję LG bez konieczności zmiany źródła zasilania i urządzeń. Kotłownia będzie wyposażona w dwa kotły gazowe o nominalnej mocy do 4,5 MW każdy i będą wykorzystywane do ogrzewania obiektów oraz podgrzania wody użytkowej. Kotły w zależności od zapotrzebowania będą mogły pracować jednocześnie lub zamiennie. Przewidziano również zastosowanie neutralizatora kondensatu w celu podniesienia pH powyżej 6,5, aby możliwe było odprowadzanie kondensatu z komina do kanalizacji sanitarnej. Urządzenie będzie działać na zasadzie grawitacyjnego przepuszczania kondensatu.


W związku z planowaną transformacją energetyczną Zakładu, rozważana jest możliwość zastosowania agregatu kogeneracyjnego (generator CHP), którego zadaniem jest przemiana energii spalania gazu w energię elektryczną oraz energię cieplną. Zakład rozważa zastosowanie generatora

CHP o mocy nominalnej do 400 kW. Generator będzie wykorzystywał analogiczne paliwa jak opisana kotłownia gazowa.

W związku z planowanym wykorzystaniem jako paliwa gazu LNG na terenie inwestycji zaplanowano posadowienie stacji regazyfikacji gazu. LNG dostarczany będzie na teren Zakładu z wykorzystaniem cystern kriogenicznych, umożliwiających utrzymanie niskiej temperatury paliwa w czasie transportu. Jednorazowo cysterna dostarczać będzie do 18 ton LNG, z którego po regazyfikacji otrzyma się 24 800 m³ gazu ziemnego.

Magazynowanie paliwa przewidziano w dwóch zbiornikach kriogenicznych o pojemności do 65 m³ każdy. Rozmiar zbiorników dostosowany jest do dobowej wydajności instalacji i rocznych poziomów zużycia. Paliwo magazynowe będzie w nich pod ciśnieniem 4-5 bar i w temperaturze od -163°C do -140°C. Zbiorniki ustawione będą na wannie awaryjnej, a przy zbiornikach znajdować się będzie pomocniczy układ odbudowy ciśnienia. Ze zbiorników za pomocą rurociągu LNG będzie trafiać do parownic atmosferycznych, w których będzie następować regazyfikacja. Ilość parownic będzie zależała od wymaganej wydajności instalacji w poborze szczytowym. W przypadku omawianej inwestycji przewidziano cztery parownice atmosferyczne. Parownicami gaz ziemny kierowany będzie do nawaniania, a następnie do regazyfikacji. Regazyfikacja następuje poprzez ogrzanie gazu przepływającego przez parownice. Po przejściu tych procesów za pośrednictwem rurociągu gaz ziemny będzie trafiać do stacji redukcyjno-pomiarowej. W tej części instalacji dokonuje się redukcji ciśnienia gazu, jego nawaniania oraz ewentualnie pomiarów jego parametrów technicznych. Po ostatecznej obróbce gaz ziemny będzie trafiać do odbiorników gazu.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest także posadowienie zbiornika magazynowego na pył z procesu produkcji mebli wraz ze stacją załadunku samochodów ciężarowych. Zakładana pojemność silosu to do 600 m³. Silos wyposażony będzie w cyklon oraz wysokosprawny filtr, do którego kierowane będzie powietrze wylotowe z cyklonu. Załadunek pyłu do silosu odbywać się będzie pneumatycznie, natomiast rozładunek odbywać się będzie z wykorzystaniem projektowanej stacji załadunku pyłu na samochody (tzw. ruchomej podłogi). Przewiduje się, że na potrzeby posadowienia silosu, filtra oraz stacji załadunku przekształcone zostanie około 300 m² powierzchni terenu, a dodatkowo ze względu na konieczność wykonania utwardzeń umożliwiających dojazd i manewrowanie w rejonie projektowanego zbiornika przekształcone zostanie około 400 m² powierzchni terenu.


Z up. Burmistrza
Daniel Choinka
Zastępca Burmistrza